



LEGENDA:

- DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE OPLÁŠTĚNÍ CHATKY VČ.TEPELNÉ IZOLACE tl.100mm, CELK.tl.190mm
- ZÁKLADOVÉ BETONOVÉ PASY Z BETONU C20/25 VČ.VÝZTUŽE 4xR12 A TŘMÍNKŮ R6 PO 250mm
- ZTRACENÉ BEDNĚNÍ ZB 25 ZALITÉ BETONEM C20/25 XC1 SPOJENÍ ZÁKLAD-ZTRACENÉ BEDNĚNÍ VÝZTUŽ R 12 DO KAŽDÉHO OTVORU TVÁRNICE
- STROPNÍ KONSTRUKCE+ KROČEJOVÁ IZOLACE MINERÁLNÍ TL.50mm
- PALUBKY - PODLAHA 30 mm
DŘEVĚNÉ FOŠNY 50 mm
DŘEVĚNÁ KONSTRUKCE PODLAHY 260 mm
HYDROIZOLACE BITAGIT AL 20 mm
BETONOVÁ MAZANINA 50 mm
HUTNĚNÝ NÁSYP 250 mm
- HYDROIZOLACE BITSGIT AL S HLINÍKOVOU FÓLIÍ, NATAVITELNÁ VČ.PENETRAČNÍHO NÁTĚRU
- TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYREN EPS100, TL.100mm
- ZHUTNĚNÝ NÁSYP, KAMENIVO MAKADAM, FR 3/20
- ROSTLÁ ZEMINA

POZNÁMKA:

DETAILY UKOTVENÍ NOSNÝCH PRVKŮ DŘEVOSTAVBY VČ.UCHYCOVACÍCH PRVKŮ JSOU SOUČÁSTÍ VÝROBNÍHO VÝKRESU DODAVATELE

| | | | |
|--------------------|---|----------|--|
| AUTOR NÁVRHU: | KAMIL PULEC | PARÉ Č. | KAMIL PULEC projektování staveb pozemního stavitelství ČA 1302216 Luční 75 Uherské Hradiště, 686 01 tel.:605268820 e-mail:posta@kamilpulec.cz IČ 46625046 |
| HL. ING. PROJEKTU: | KAMIL PULEC | | |
| ZOD. PROJEKTANT: | KAMIL PULEC | | |
| VYPRACOVAL: | KAMIL PULEC | | |
| INVESTOR: | MARTIN STAŠEK VLČNOV 1343, 687 61 VLČNOV | STUPEŇ: | DSP |
| | | Č. ZAK.: | 18./2022 |
| AKCE: | ZAHRADNÍ CHATA NA PARCELE Č.3355/22 KÚ.OTROKOVICE, pč.3355/22 | DATUM: | VIII./2022 |
| | | FORMÁT: | 2xA4 |
| VÝKRES: | | SO | 01 |
| | ŘEZ 1 | MĚŘÍTKO: | Č. VÝKRESU: 1:50 07 |